

平成 22 年 9 月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、下記検査項目の内容を変更する事になりましたので、取り急ぎご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

### 内容変更項目

検査項目名 (項目コード No.)	変更箇所	新	旧
ゾニサミド (34355)	検査方法	E I A	H P L C
	所要日数	4 ~ 5 日	5 ~ 7 日
アキ` 行ソソ 転換酵素 (ACE) (3635)	保存	冷蔵	凍結
	基準範囲	7.7 ~ 29.4 (IU/L)	8.3 ~ 21.4 (U/L)
	所要日数	3 ~ 4 日	4 ~ 6 日
型コラーゲン・7 S (3630)	基準範囲	5.0 以下 (ng/mL)	6.0 以下 (ng/mL)
PTH-C 末端 (31800)	基準範囲	0.6 以下 (ng/mL)	0.20 ~ 1.00 (ng/mL)
トロピ`ン`アソトロピ`ン 複合体 (T A T) (6465)	基準範囲	3.2 以下 (ng/mL)	3.0 以下 (ng/mL)
	所要日数	4 ~ 5 日	4 ~ 6 日
可溶性 I L - 2 レセプター (3700)	保存	冷蔵	凍結
	検査方法	C L E I A	E L I S A
	基準範囲	124 ~ 466 (U/mL)	145 ~ 519 (U/mL)
	所要日数	4 ~ 5 日	4 ~ 6 日

変更期日

平成 22 年 10 月 1 日 (金) 受付分より

以上

10-0913