

平成 24 年 1 1 月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、下記検査項目の内容を変更する事になりましたので、取り急ぎご案内申し上げます。
 誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い
 申し上げます。 敬白

***** 記 *****

■内容変更項目

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
36200	成長ホルモン (HGH)	検査方法	ECLIA 法	RIA 固相法
		基準範囲	M 2.47 以下 F 0.13~9.88 (ng/mL)	M 0.17 以下 F 0.28~1.64 (ng/mL)
23190	抗好中球細胞質 抗体 (C-ANCA)	検査方法	CLEIA 法	ELISA 法
		基準範囲	3.5 未満(U/mL)	10 未満(EU)
		備考欄	不活化(非働化)検体ではデータ 影響を及ぼす場合がありますの で避けてください。	なし
23195	抗好中球細胞質 ミエロペルオキ シダーゼ抗体 (P-ANCA)	検査方法	CLEIA 法	ELISA 法
		基準範囲	3.5 未満(U/mL)	20 未満(EU)
		備考欄	不活化(非働化)検体ではデータ 影響を及ぼす場合がありますの で避けてください。	なし
4730	血中脂肪酸 4 分画	所要日数	6~8 日	9~12 日
		基準範囲	下記をご参照ください。	

血中脂肪酸 4 分画新旧基準値一覧

脂肪酸名	略号 (炭素数)	新基準値	現基準値
		μg/mL	μg/mL
ジホモ-γ-リノレン酸	C20:3ω6	22.6~72.5	10.9~43.5
アラキドン酸	C20:4ω6	135.7~335.3	85.1~207.8
エイコサペンタエン酸	C20:5ω3	10.2~142.3	11.6~107.2
ドコサヘキサエン酸	C22:6ω3	54.8~240.3	48.6~152.4
EPA/AA 比(C20:5ω3/C20:4ω6)		0.05~0.61	0.09~0.75

■変更期日

平成 24 年 12 月 6 日 (木) 受付分より

以上