

平成27年1月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、下記検査項目におきまして測定試薬の変更をさせていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内いたします。
誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。


敬白

***** 記 *****

■内容変更項目

項目No.	検査項目名	変更箇所	新			旧		
			RIA 硫安塩析法			RIA 固相法		
58035	アンドロステンジオン	検査方法	RIA 硫安塩析法			RIA 固相法		
		基準範囲	年齢(歳)	男性	女性	年齢(歳)	男性	女性
			20~29	0.48~1.82	0.64~2.34	20~29	1.2~2.5	1.1~3.9
			30~39	0.42~1.52	0.57~2.24	30~39	1.0~3.2	0.9~3.5
			40~49	0.46~1.67	0.28~1.35	40~49	1.0~2.9	0.6~2.2
			50~59	0.41~1.57	0.25~1.21	50~59	1.0~2.5	0.3~2.1
		(単位: ng/mL)			(単位: ng/mL)			
検体量	血清 0.5mL			血清 0.4mL				
保存方法	凍結			冷蔵				
所要日数	9~15日			4~10日				

■新旧二法の相関



■変更期日

平成27年1月29日(木) 受付分より

以上